

Información para el Paciente

BLEFAROPLASTIA

¿QUÉ ES?

La **blefaroplastia**, o más conocida como cirugía de párpados, es una técnica quirúrgica de la oculoplastia que consiste en corregir el exceso de grasa, piel y músculos de los párpados superiores e inferiores.

- No agachar la cabeza ni para calzarse ni realizar esfuerzos físicos, puesto que podría desplazarse la lente intraocular o subir la presión del ojo intervenido y abrir la herida quirúrgica.
- Es normal notar sensación de roce o “arenilla” uno o dos días tras la cirugía. No existe ningún inconveniente en ver televisión o leer si se lo permite su visión.
- Se recomiendan curas locales con Betadine de la herida 2 veces al día durante una semana. También es conveniente aplicar frío local 2-3 veces al día sobre la herida.
- Sería recomendable no dormir durante las primeras noches sobre el lado del ojo intervenido, haciendo boca arriba o del lado contrario.
- Además, **puede emplear algún analgésico vía oral para reducir las molestias (distinto de aspirina, por ejemplo, paracetamol o metamizol magnésico: nolotil).**
- En el supuesto de notar síntomas diferentes a los que ya le han sido explicados como habituales (escozor, lagrimeo, visión borrosa, sensibilidad aumentada a la luz y deslumbramiento).

OBSERVE

- Si inflamación o mal olor en la zona o secreciones.
- Pérdida de visión
- Si dolor importante que no cede con analgesia.
- Si temperatura mayor de 38º C.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU ENFERMERA / MÉDICO DE REFERENCIA O ACUDA AL SERVICIO DE URGENCIAS.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área “Mi Quirónsalud” de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital El Pilar
Grupo  quirónsalud